

# Några tankar kring relevansbedömning

Mihaly Matura

Arbets- och miljödermatologi

IMM/Karolinska Institutet

# Hur bedömer vi relevans?

- Aktuell
  - Tidigare
  - Okänd
- 
- Aktiv sensibilisering

- För kvalitetsregistret bedöms relevans vid avl.2
- Slutgiltig relevansbedömning bör genomföras innan man avsluter patientärendet
  - Innehållsförteckning?
  - Kemisk analys?
  - Erfarenhet?
  - Kostnad och tid

# Verktyg i relevansbedömningen

- DMG text – nickel
- Spotttest för kobolt
- Kromotropsyra test för formaldehyd
  
- På nästa sida försökte jag skapa en första steg tabell ang. vilka hjälp vi har vid relevansbedömning av ämnen i basserien

	spotttest	deklarerad	yrkesallergen
nickel	x		
kobolt	x		
krom			
FM I		x	
FM II		x	
Lyril		x	
Perubalsam			
Kolofonium			
Paraben		x	
Kathon CG		x?	
metyldibromoglutaronitril		x?	
formaldehyd	x		
quaternium 15		x?	
diazolidinyl urea		x	
lichenmix			
sesquiterpenlakton			
thiurammix			
merkaptomix			
ptbff-harts			
tsf-harts		x	
PFR-2			
epoxy			x?
lanolin		x?	
neomycin		x	
tixocortol		x	
budesonid		x	
kain mix		nja	
kinolinmix		x	
PPD		x?	
svartgummimix			