




1

Dapson

Maja Modin
Specialistläkare dermatologi och venerologi
Hud- och könssjukvård
Sahlgrenska universitetssjukhuset
maja.modin@vgregion.se


Längd ca 3 minuter
Senast uppdaterad 2025-08-11



2

Vad är Dapson?

- Äldre antibiotikapreparat
- Syntetiskt sulfon
- Började användas på 40-talet
- Första preparat med effekt på Lepra
- Idag licenspreparat



3


Hur fungerar Dapson?

Både antibakteriell och antiinflammatorisk effekt

Hämmar bakteriens folsyrasyntes (liksom sulfonamider)

Bakteriostatiskt

Verksamt mot inflammatoriska neutrofila dermatoser

Nc1ccc(S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)cc1

4

När används Dapson?

(Infektionssjukdomar:

- *Mycobacterium leprae*
- *Pneumocystis jirovecii*, främst HIV-patienter
- Toxoplasmosprofilax)

Inflammatoriska hudsjukdomar:

- **Dermatitis herpetiformis** – hudens cellaki
- **Linjär IgA-dermatos**
- *Bullös pemfigoid*
- *Kutana former av lupus erythematosus*
- *Sweets syndrom*
- *Pyoderma gangrenosum*





5

Hur doseras dapson?

Licenspreparat, dvs ej godkänt produktlicens i Sverige

Peroralt, ca 50-100mg 1x1



6


Biverkningar och risker

Allvarliga biverkningar:

- Brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas, G6PD? Afrika, Asien och kring Medelhavet. Risk fatal hemolys!
- Svår hemolytisk anemi / Methemoglobinemi / agranulocytos
- Hypersensitivitetsreaktion: feber, svår halsfluss, leukopeni LPK akut, störst risk första året

Hemolytisk anemi (diskret), gastrointestinala besvär, huvudvärk vanligt


Provtagning regelbundet




7

Sammanfattning

- Dapson – gammalt men viktigt sulfapreparat
- Förstahandsval vid dermatitis herpetiformis och linjär IgA-dermatos
- Licensläkemedel



G6PD-brist!
anemi, hypersensitivitetsreaktion



8



NATIONELLT SÄKERHETSBEREDNINGEN FÖR DERMATOLOGI OCH VENEROLOGI – HÖRSELUND FÖRELÄSNINGAR | 9

9